

## ТРАМАДОЛ

синтетический опиоидный анальгетик  
синтетический опиат героина


### СИМПТОМЫ АБСТИНЕТНОГО СИНДРОМА

- головная боль;
- повышенное давление;
- жар и озноб;
- потливость;
- ломоту в теле;
- боль в мышцах;
- учащенное сердцебиение
- расстройство пищеварения
- апатия, депрессия
  
- **ЛОЖНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ**

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ

«легалка», дживиаш, спайсы, курительные смеси, скорость, спид и пр.

- снижение концентрации внимания, нарушение мышления, потеря смысла в разговорах
- неряшливость, отсутствие самокритики
- частое появление приподнятого настроения, аномальная энергичность
- бессонница, нарушения поведения
- слишком эмоциональная речь
- излишняя смелость, хвастовство, бравада, высокомерие
- резкие перепады настроения – от эйфории до агрессии



## СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ

«легалка», дживиаш, спайсы, курительные смеси, скорость, спид и пр.

### СИМПТОМЫ АБСТИНЕТНОГО СИНДРОМА

- истерики, капризы, депрессия вплоть до попыток суицида
- потеря веса
- безумный взгляд, речевые дефекты
- мания слезки, тревога
- постоянная жажда. Бессонница становится выраженной, аппетит пропадает.
- психические расстройства, шизофрения



СМАРТФОН



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
МЕССЕНДЖЕРЫ



Telegram



АНОНИМНАЯ  
ПЛАТЕЖНАЯ  
СИСТЕМА



QIWI  
КОШЕЛЕК



ЗАКЛАДКА В  
ВЫБРАННОМ  
РАЙОНЕ ГОРОДА



## КАКИМИ НАВЫКАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ РЕБЕНОК?

- Умение решать проблемы и справляться с трудностями
- Коммуникабельность
- Умение сдерживать гнев и контролировать проявление негативных эмоций
- Умение взаимодействовать с окружающими
- Чувство собственного достоинства
- Эмоциональный контакт в семье

# КОГДА НАДО НАЧИНАТЬ ВОЛНОВАТЬСЯ?

(косвенные признаки употребления)

- Резкое снижение успеваемости
- Увеличение количества прогулов
- Ложь
- Смена круга общения (новые друзья)
- Скрытность, в том числе разговоров по телефону
- Регулярные перепады настроения
- Нарушения сна, раздражительность, вялость, апатия
- Нехватка карманных денег

## ЧТО РАЗРУШАЕТ ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ?

- ЧРЕЗМЕРНО суровая дисциплина
- Постоянные критические высказывания
- Постановка недостижимых целей
- Отсутствие в семье правил и границ (попустительство, вседозволенность, изменяемость правил)
- Двойные стандарты в области «ты нам важен»

# КАК ПОГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ О НАРКОТИКАХ?

(профилактически)

- не отрицать факта их наличия в современном мире
- рассказать о предрасположенности, если таковая в семье имеется
- проговорить, что «любопытство» – это нормально, но это серьезный выбор
- не пугать и не запугивать последствиями
- узнать, что именно вызывает в нем интерес в этой области
- рассказать, при каких обстоятельствах ему, возможно, предложат попробовать и проговорить эти ситуации. Озвучить истинные цели этих «друзей»
- четко дать понять, что в случае употребления ПАВ вы будете вынуждены обратиться к специалистам, и, вполне возможно, госпитализировать его на длительный срок в закрытый центр реабилитации для лечения



## КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЕСЛИ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВ УЖЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ФАКТ?

- По возможности, воздержаться от критики, давления и репрессий
- ПРИНЯТЬ КАК ФАКТ. УБРАТЬ СОБСТВЕННЫЙ СТЫД
- Проговорить о своих чувствах и страхах за его жизнь и здоровье
- Рассказать, что это болезнь, ее лечат в больницах и вы бессильны ему помочь сами. Нужна помощь специалиста, врача
- Проконсультироваться со специалистом, выработать схему лечения. Способствовать госпитализации в центр реабилитации
- Начать посещать группы для людей, в чьем окружении есть употребляющие ПАВ